

Spisová značka: MUNYM-050/78371/2019/Kol
Číslo jednací: MUNYM-050/78371/2019/Kol
Vyřizuje: Koláčná Iveta
Telefon: 325501208
E-mail: iveta.kolacna@meu-nbk.cz
Nymburk: 09.07.2019

Město Nymburk

Náměstí Přemyslovců 163
288 02 NYMBURK

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a právních úprav, (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti ze dne 17.09.2018, podané Městem Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, po předchozím písemném stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru vnější služby Nymburk, Dopravního inspektorátu, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, vedeným pod č.j.: KRPS-195868-1-1/ČJ-2018-010806-SMÚP ze dne 26.07.2018, (v příloze), podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

s t a n o v u j e

místní úpravu provozu v ul. Nerudova, v k.ú. Nymburk, správní obvod Nymburk, v souladu s § 61 odst. 2 zákona o provozu na pozemní komunikaci, umístěním následujícího dopravního značení:

V ulici Nerudova bude osazeno svislé dopravní značení DZ č. IP 4b, B28, B2 a vodorovné dopravní značení č. V13, V10c a V12c při vjezdu do areálu nemocnice, viz příloha – doplnění parkovacích stání, včetně níže uvedených úprav – akceptace námitek.

Umístění dopravního značení bude provedeno dle vyjádření Policie ČR – Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územním odborem vnější služby Nymburk, Dopravním inspektorátem, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, KRPS-195868-1/ČJ-2018-010806- SMÚP ze dne 26.07.2018, za níže uvedených podmínek pro realizaci:

Dopravní značení se provede jako: stálé svislé dopravní značky a vodorovné dopravní značení.
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení:	reflexní
Platnost úpravy:	TRVALE
Důvod:	doplnění místní úpravy provozu v ulici Nerudova

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:

1. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
2. Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, instalací dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
3. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou. Náklady na provedení dopravního značení hradí žadatel.
4. Dopravní značky svým umístěním a barevným provedením musí odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN 018020 a splňovat podmínky uvedené v publikaci Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 65 (II. vydání).
5. Před instalací dopravního značení musí správce komunikace určit druh použitého materiálu a způsob uchycení nebo provedení DZ.

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku, si vyhrazuje právo ve spolupráci s Policií ČR-KŘ DI Nymburk toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu, vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění:

Dne 17.09.2018 zahájil Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, na základě žádosti města Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, řízení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu v ul. Nerudova, v Nymburce, správní obvod města Nymburka, v souladu s § 61 odst. 2 zákona o provozu na pozemních komunikacích, umístěním svislého dopravního značení č. IP4b B28, B2 a vodorovného dopravního značení č. V13, V10c a V12c, odsouhlaseného dne 26.07.2018 Policií ČR – Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územním odborem vnější služby Nymburk, Dopravním inspektorátem, Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk, které je nedílnou součástí tohoto stanovení. Důvodem stanovení místní úpravy provozu je doplnění místní úpravy provozu v Nerudově ulici.

K žádosti bylo doloženo písemné souhlasné vyjádření dotčeného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru vnější služby Nymburk, Dopravního inspektorátu, Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk, vydané pod č.j. KRPS-195868-1/ČJ-2018-010806-SMÚP dne 26.07.2018.

Správní orgán žádost posoudil dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a právních úprav a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a právních úprav a zpracoval návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Oznámení o návrhu opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu v Nymburku ve dnech 18.09.2018 – 04.10.2018. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, byli vyzváni, že mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na Odbor správy městského majetku Městského úřadu v Nymburce.

Rozhodnutí o námitkách:

Na základě vyvěšení návrhu opatření obecné povahy byly od zveřejnění uplatněny dne 15.10.2018 námitky dle § 172 odst. 4 a 5 správního řádu panem Ing. Markem Mejzrem, viz příloha.

Odůvodnění rozhodnutí o námitkách:

- 1) Námitka nebude akceptovaná, jedná se o stávající úpravu provozu, není předmětem úpravy.
- 2) Námitka nebude akceptovaná, jedná se o stávající úpravu provozu, není předmětem úpravy.
- 3) Námitka nebude akceptovaná, jedná se o stávající úpravu provozu, není předmětem úpravy.
- 4) Námitce se vyhovuje, DZ IP 13c+E9+E8d se vzhledem k nadbytečnosti odstraní.
- 5) Námitka nebude akceptovaná, jedná se o stávající úpravu provozu, není předmětem úpravy.
- 6) Námitka nebude akceptovaná, jedná se o stávající úpravu provozu, není předmětem úpravy.
- 7) Námitce se vyhovuje, bude specifikován text na SDZ – Mimo zásobování.
- 8) Námitce se vyhovuje, SDZ IP 12 + E 13 text „Dětský textil“ na dodatkové tabulce bude nahrazen textem „Kadeřnictví“.
- 9) Námitce se vyhovuje, SDZ IP 13c na současném pátém parkovacím místě parkovacího pásu za vjezdem do nemocnice bude doplněna o SDZ E 8d.
- 10) Námitce se vyhovuje, SDZ IP 12 bude doplněno o VDZ V 10f.
- 11) Námitce se nevyhovuje, SDZ B 2 + IP 4b u vjezdu do areálu nemocnice bude osazeno dle vyjádření PČR.
- 12) Námitka nebude akceptovaná, SDZ C 3b na výjezdu z areálu nemocnice není předmětem úpravy.
- 13) Námitce se nevyhovuje, VDZ V 13 při vjezdu do areálu nemocnice bude dle vyjádření PČR.

- 14) Námitce se nevyhovuje, osazení SDZ B 28 za vjezdem do nemocnice bude dle vyjádření PČR.
- 15) Námitce se vyhovuje částečně, SDZ IP 12 na koncovém úseku parkovacího pásu před křižovatkou s ulicí Tylova se doplní E 8d+ E13, změna textu nebude.
- 16) Námitce se vyhovuje, doplněním chybějícího SDZ B 24b v ulici Tylova.
- 17) Námitka nebude akceptovaná, jedná se o stávající úpravu, není předmětem úpravy.

Správní orgán zvážil všechny námitky a rozhodnutím se s námitkami vypořádal v odůvodnění. Návrh dopravně inženýrského opatření byl několikrát projednán s Policií ČR – Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územním odborem vnější služby Nymburk, Dopravním inspektorátem, Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk, která vydala písemný souhlas s realizací předloženého návrhu dopravního značení.

Poučení:

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat řádný opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101 a násl. soudního řádu je možný přezkum u soudu.

Ing. Jiří Konhefr
vedoucí Odboru správy městského majetku
(otisk úředního razítka)

Příloha

Vyjádření PČR, plánek DZ, námitky.

Podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu v Nymburce po dobu 15-ti dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup a to na www.mestonymburk.cz.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:


Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup: 10.07.2019

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

MěÚ Nymburk – k vyvěšení na úřední desce

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor vnější služby Nymburk,
Dopravní inspektorát, Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk
Město Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk



Město Nymburk
Odbor správy městského majetku
Náměstí Přemyslovců 163
Nymburk
288 02

V Nymburce dne 15. října 2018

Věc: připomínky k návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v ulici Nerudova

V souladu s § 172 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, podávám níže uvedené připomínky k návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích č.j. MUNYM-050/59276/2018/Kol ze dne 17.9.2018 spočívající v doplnění svislého a vodorovného dopravního značení (dále jen SDZ a VDZ) v ulici Nerudova.

	DOPRAVNÍ ZNAČKA	PŘIPOMÍNKA	ODŮVODNĚNÍ
1)	B4 – stávající na vjezdu do ulice z ul. Zbožská	Doporučuji doplnit o hodnotu nejvyšší povolené hmotnosti	Současná SDZ se vztahuje na všechna nákladní vozidla, tzn. i na vozidla do 3,5t. Omezení vjezdu nákladních vozidel nepřevyšující 3,5 t nemá opodstatnění.
2)	B 28 – stávající vlevo na vjezdu do ulice	Doporučuji odstranit a v úseku neomezujícím průjezd ulicí (zachování 3 m volné šířky) doporučuji osadit SDZ IP 12 + E 13 („pro držitele zvláštního povolení“)	Přímo na vjezdu zákaz vyplývá z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích Zákaz zastavení je zde běžně porušován 2 vozidly, přičemž tato nepřekáží provozu.
3)	B 2 – stávající na travnatém ostrůvku mezi bazénem a nemocnicí (v návrhu nevyznačeno)	Vzhledem k nadbytečnosti doporučuji odstranit	S ohledem na umístění fyzické zábrany proti vjezdu a výjezdu do prostoru za bazénem značka již nemá opodstatnění
4)	IP 13c + E 9 + E 8d vpravo ve směru jízdy před parkovacím automatem (v návrhu nevyznačeno)	Vzhledem k nadbytečnosti doporučuji odstranit	Nejedná se o samostatné parkoviště, ale o parkovací pás na levé straně komunikace, který je samostatně označen SDZ. SDZ E 9 s vyznačením osobního vozidla je nadbytečná jelikož do ulice je vjezd nákladním vozidlům (mimo zásobování) zakázán
5)	IP 12 + E 8d + E 13 – nová na novém prvním parkovacím místě parkovacího pásu	Není nutná instalace nového SDZ, ale postačuje doplnění stávajícího SDZ na nově druhém (dnes prvním) parkovacím místě o SDZ E 8e.	Ve vztahu k novému SDZ na nově vzniklém prvním parkovacím místě je stávající SDZ nadbytečné v návrhu však není uvedeno odstranění žádného ze stávajícího SDZ.
6)	IP 12 + E 13 s textem „PRO DRŽITELE POVOLENÍ C 3x“ – stávající na současném prvním parkovacím místě parkovacího pásu (v návrhu nevyznačeno)	Na SDZ E 13 doporučuji změnu textu.	Text na SDZ E13 je vhodné sjednotit s texty nově používanými v centru města (místo „pro držitele povolení“ uvádět „s parkovací kartou“ a uvést časovou platnost značky)

	DOPRAVNÍ ZNAČKA	PŘIPOMÍNKA	ODŮVODNĚNÍ
7)	E 13 – nová	V návrhu OOP není specifikován text na SDZ	Není možné se objektivně vyjádřit ke vhodnosti daného textu
8)	IP 12 + E 13 „DĚTSKÝ TEXTIL“ – stávající na současném čtvrtém parkovacím místě parkovacího pásu (v návrhu nevyznačeno)	Vzhledem k nadbytečnosti doporučuji odstranit	S ohledem na dlouholetou neexistenci obchodu s dětským textilem je SDZ již zcela nadbytečné
9)	IP 13c – stávající (2x) na současném pátém parkovacím místě parkovacího pásu a mezi druhým a třetím parkovacím místem parkovacího pásu za vjezdem do nemocnice	Nutno doplnit SDZ E 8d	Umístění stávající SDZ jednoznačně určuje pouze jedno jediné místo jako Parkoviště s parkovacím automatem. Všechny následující místa je možné zpochybnit a použít bez zaplacení parkovného
10)	IP 12 – stávající (2x pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou)	Nutno doplnit o VDZ V 10f	V návrhu nevyznačeno. Není uvedeno v textu návrhu OOP. Nutnost doplnění vyplívá z vyhlášky č. 294/2015 Sb.
11)	B 2 – nová (2x) + IP 4b – nová u vjezdu do areálu nemocnice	Doporučuji neinstalovat a nahradit jednou SDZ IP 4a	Přikázaný směr jízdy je dán stávající SDZ C 3b umístěnou na výjezdu z areálu nemocnice. Instalaci 3 ks nového SDZ dochází v rozporu s TP 65 k nadbytečnému užívání SDZ. Pro jednoznačné určení směru jízdy např. pro vozidla odjíždějící od budovy F nemocnice postačuje instalace SDZ IP 4a
12)	C 3b – stávající na výjezdu z areálu nemocnice (v návrhu neznačeno)	Doporučuji nahradit významově správnější SDZ C 2c	SDZ C 3b stanovuje přikázaný směr jízdy před značkou, nikoliv za značkou (užívá se např. před uzavírkou)
13)	V 13 – nová na výjezdu z areálu nemocnice	Pro vymezení průjezdu doporučuji doplnit mobilním obrubníkem	Při nevčasné obnově VDZ nebude jasně definován konec parkovacího pásu
14)	B 28 – nová za vjezdem do nemocnice	Značka je nadbytečná	Zákaz vyplívá z obecné úpravy provozu. Instalace SDZ B 28 dále psychologicky působí tak, že před touto značkou je možné v prostoru před vjezdem do nemocnice při pravé straně zastavit a stát jelikož se jedná se o široký prostor, který není dopravně jasně definován
15)	IP 12 + E 8d + E 13 stávající na koncovém úseku parkovacího pásu před křižovatkou s ul. Tylova	SDZ E 8d neexistuje – nutno doplnit novou Na SDZ E 13 doporučuji změnu textu	Text na SDZ E13 je vhodné sjednotit s texty nově používanými v centru města (viz. výše)
16)	Chybějící B 24b v ulici Tylova	Doporučuji doplnit	

DOPRAVNÍ ZNAČKA

17) P 2, P 4 a E 2b v křižovatce
Nerudova x Tylova

PŘIPOMÍNKA

Doporučuji odstranit

ODŮVODNĚNÍ

Jedná se o křižovatku, kde s ohledem na rozhledové poměry lze bez problémů uplatnit přednost zprava. Vedení hlavní silnice navíc nelogicky upřednostňuje směr do ulice Velké Váhy místo směru na sběrnou komunikaci.



Ing. Marek Mejzr

Jasminová 2146


Nymburk

288 02

Datum narození: 28.1.1976



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE



Územní odbor Nymburk
Dopravní inspektorát

KRPS-195868-1/ČJ-2018-010806-SMÚP

26. července 2018

Počet listů: 1
Přílohy: 1/1

Městský úřad Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk

Nymburk, Nerudova – doplnění parkovacích stání – stanovisko DI PČR Nymburk.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako dotčený orgán podle § 77 odst. 2) písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává stanovisko ke stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Předložený návrh dopravního značení spočívá v osazení svislého dopravního značení DZ č. IP 4b, B28, B2 a vodorovného dopravního značení č. V13, V10c v ulici Nerudova v Nymburce.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk má k předloženému návrhu následující připomínky:

Podél vodorovného dopravního značení V133 a v 10c při vjezdu do areálu nemocnice Nymburk bude doplněno vodorovné dopravní značení č. V12c které jasně vymezi zákaz zastavení mimo parkovací stání v prostoru bezprostřední blízkosti vjezdu do areálu nemocnice. Z dopravního prostoru dle stávajícího stavu není jasně zřejmé, zda se již jedná o vjezd.

Dopravní značení musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Svislé dopravní značení bude provedeno podle zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 65.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno dle TP 133 - Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

Zpracoval: por. Bc. Jan Šťastný, tel.: 974 878 253



Zr. por. Bc. Jan Šťastný

por. Ing. Josef Ulrich, DiS
vedoucí DI Nymburk

Název dopravního prostředku: 302 1 V02	
Podpis: _____	
Státní znak: _____	
Dopravní značení: _____	
Město: _____	
Datum: _____	

