

Praha: 30. 7. 2019
Číslo jednací: 104037/2019/KUSK
Spisová značka: SZ_078039/2019/KUSK/10
Vyřizuje: Mgr. Darina Hanusková, I. 685
Značka: OŽP/DH

Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní orgán podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a vykonávající přenesenou působnost podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), na základě provedeného zjišťovacího řízení

rozhodl

podle § 7 odst. 6 zákona, že záměr

„Distribuční sklad kapalných chemií – 2. etapa“

nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název záměru: Distribuční sklad kapalných chemií – 2. etapa

Zařazení podle přílohy č. 1: kategorie II bodu 86: *Zařízení ke skladování ropy a ropných produktů od stanoveného limitu a zařízení ke skladování chemických látek a směsí klasifikovaných jako nebezpečné v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s kapacitou od stanoveného limitu 200 tun..*

Oznamovatel: DONAUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk

Za oznamovatele jedná projektová firma - UNIVERSE I spol. s r.o., Terezy Novákové 1987, 530 02 Pardubice

IČ oznamovatele: 00066001

Zpracovatel oznámení: RNDr. Irena Dvořáková, Slezská 549, 537 05 Chrudim, osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na životní prostředí vydáno MŽP ČR dne 16.9.1998 pod č.j. 7401/905/OPVŽP/98, č. autorizace 31986/ENV/16

Kapacita (rozsah) záměru:

SO 10 - Sklad hořlavých kapalin a anorganické chemie

Sklad hořlavých kapalin v podzemních nádržích - 3 x 100 m³ hořlavých kapalin

Sklad hořlavých kapalin v přepravních obalech - 8 místností, v každé max. 50 m³ hořlavých kapalin I. tř. nebezpečnosti, příp. 100 m³ hořlavých kapalin II. až IV. tř. nebezpečnosti

Sklad anorganických chemikálií:

- část temperovaná - kapacita cca 1 250 paletových míst (1 625 t látek/směsí)
- část vytápěná - kapacita cca 300 paletových míst (390 t látek/směsí)
- část expediční - kapacita cca 200 paletových míst (260 t látek/směsí)

SO 20 - Sklad potravinářské chemie

- část temperovaná - kapacita cca 2 120 paletových míst (2 120 t látek/směsí)
- část vytápěná - kapacita cca 750 paletových míst (750 t látek/směsí)
- část expediční - kapacita do 2 nákladních vozidel

Umístění záměru: kraj: Středočeský
obec: Nymburk
k. ú.: Nymburk

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměrem je rozšíření skladovacích kapacit v areálu společnosti DONAUCHEM s.r.o. v Nymburku. Areál se nachází na severním okraji města Nymburk, v průmyslové zóně SEVER. Navrhována je přístavba haly pro skladování chemických látek a směsí - hořlavých kapalin a anorganické chemie. Součástí záměru je také novostavba skladu potravinářské chemie pro skladování látek kapalné a pevné potravinářské chemie v originálních obalech na paletách, doplnění technického příslušenství a vybudování potřebné přípojky a komunikace. Uvedeným projektem budou pouze rozšířeny kapacitní možnosti společnosti zabývající se distribucí chemikálií. Další záměry, s kterými by mohlo dojít ke kumulaci vlivů, nejsou dle dostupných informací v zájmovém území připravovány nebo nejsou v dostatečně aktuální etapě přípravy.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Záměrem je přístavba haly pro skladování chemických látek a směsí - hořlavých kapalin a anorganické chemie (v IBC kontejnerech, přepravních obalech na paletách a podzemních nádržích). Nově navrhovaný objekt navazuje na stávající sklad (halu č. 5), vybudovaný v roce 2012 v rámci akce Distribuční sklad kapalných chemikálií – 1. etapa. Součástí záměru je také novostavba skladu potravinářské chemie pro skladování látek kapalné a pevné potravinářské chemie v originálních obalech na paletách.

Zároveň bude doplněno technické příslušenství, vybudovány potřebné přípojky a komunikace. Uvedeným projektem budou pouze rozšířeny kapacitní možnosti společnosti zabývající se distribucí chemikálií. Způsob nakládání s chemikáliemi se nezmění. Chemikálie, kterých se záměr týká, jsou v areálu skladovány. V případě hořlavých kapalin a anorganické chemie se jedná o navýšení kapacit skladování v areálu, potravinářská chemie je skladována ve stávajících halách a ještě také v externím skladu.

Popis stavebních objektů

Záměr znamená realizaci následujících stavebních objektů:

SO 10 - Sklad hořlavých kapalin a anorganické chemie - nově navrhovaný objekt navazuje na stávající sklad vybudovaný v roce 2012 v rámci akce Distribuční sklad kapalných chemikálií – 1. etapa, jedná se o přístavbu stávající haly č. 5. umístěnou na pozemcích parc. č. 1390/1, 1736/20 a 3836. Nová hala bude nepodsklepená, přízemní, zastřešení je navrženo se sedlovou střechou s mírným spádem o rozměrech 34,9 x 34,7 m s přístavbou čerpadlovny, elektrorozvodny a strojovny SHZ o rozměrech 26,3 x 5 m a chodby o rozměrech 29,5 x 1,1 m. Celková plocha haly je cca 1 375 m². Výška haly po vazník je cca 11 m od podlahy haly, výška po hřeben je cca 13,5 m od podlahy haly.

SO 11 - Demolice a příprava území - pro možnost výstavby je nutno provést demolici stávajícího objektu ocelokolny. Ta je tvořena ocelovou konstrukcí opláštěnou vlnitým plechem o rozměrech cca 10 x 12 m, výšky cca 4 m. Dále je nutno provést vykácení stávajících dřevin rostoucích u tohoto objektu a odstranění části stávající komunikace z betonových panelů.

SO 12 - Přípojky kanalizace - přípojky dešťové kanalizace budou sloužit pro odvedení dešťových vod ze zastřešení nového skladu do stávajícího systému odvodu dešťových vod, který je napojen regulovaným odtokem na meliorační vodoteč "Od Kovanska"

Odpadní vody ze skladovacích prostorů budou zachyceny v podlahových jímkách a odvedeny do stávajících havarijních jímek, v případě hořlavých kapalin do havarijní jímky o objemu 60 m³ a v případě anorganických chemikálií do jímky o objemu 50 m³. Odpadní vody z havarijní jímky na hořlavé kapaliny jsou odváženy k likvidaci oprávněnou firmou. Odpadní vody z havarijní jímky na anorganické chemikálie jsou neutralizovány ve stávající neutralizační stanici na pH 7 - 8 a odváženy na ČOV

SO 13 - Přípojka pitné a užitkové vody - pitná voda pro bezpečnostní sprchy a užitková voda pro oplachy podlah a SHZ bude napojena na stávající vnitroareálové rozvody

SO 14 - Přípojka elektro - přípojka elektro je navržena ze stávající elektrorozvodny stávajícího skladu (hala č. 5)

SO 15 - Komunikace - kolem nového skladu je navržena nová zpevněná plocha napojená na stávající zpevněné plochy v areálu společnosti. Nakládka a vykládka vozidel bude probíhat na stávajících nákladových rampách stávajícího skladu (hala č. 5)

SO 20 - Sklad potravinářské chemie - navržen na stávající částečně zpevněné ploše jako samostatný objekt na parc. č. 3506, 1736/21, 1736/35, 1736/38, 3831 o rozměrech 60,9 x 26,9 m s částečným odskočením v severní části objektu, které je využito pro venkovní zastřešený sklad prázdných obalů. Součástí skladu je i expediční prostor o rozměrech 12,5 x 10,4 m. Celková zastavěná plocha haly včetně expedičního prostoru, venkovního skladu a příjmového místa tekutých potravinářských produktů je cca 1 690 m². Výška haly po vazník je cca 11 m od podlahy haly, výška po hřeben je cca 13,5 m od podlahy haly

SO 21 - Demolice a příprava území - pro možnost výstavby nového objektu je nutno provést demolici a přemístění stávajících objektů. Je navržena demolice objektu pro parkování vysokozdvizných vozíků a skladu (objekt J). Objekt je přízemní zděná budova o rozměrech 10 x 10 m, výšky 4 m, s rozdělením na parkovací prostor manipulační techniky – vysokozdvizných vozíků (VZV) a sklad. Střecha budovy je plochá, tvořena betonovými prefabrikáty. Krytina je zhotovena z asfaltových pásů. Dále je nutno provést přemístění skladu propanbutanu (objekt M), shromaždiště odpadů (objekt N) a skladu PHM (objekt H) v prostoru areálu - ke stávající hale č. 6.

SO 22 - Přípojka dešťové kanalizace - přípojky dešťové kanalizace budou sloužit pro odvedení dešťových vod ze zastřešení nového skladu do stávajícího systému odvodu dešťových vod, který je napojen na meliorační vodoteč "Od Kovanska"

SO 23 - Přípojka pitné a užitkové vody - pitná voda pro bezpečnostní sprchy, oplach a desinfekci kontejnerů a sociální příslušenství a užitková voda pro oplachy podlah budou napojeny na stávající vnitroareálové rozvody.

SO 24 - Přípojka elektro - přípojka elektro je navržena ze stávající RIS č. 3.1. u haly č. 4. Připojení ze stávající rozvodny je navrženo zemním vedením.

SO 25 - Přípojka topení - pro vytápění skladu potravinářské chemie je navržena nová nadzemní přípojka topení ze stávající kotelny, která je součástí haly č. 6. Je uvažováno teplovodní vytápění, potrubí přívodu a vratu topného média budou tepelně izolované. Mezi halou č. 6 a novým skladem potravinářské chemie je navržen nový potrubní most pro uložení potrubí

SO 26 – Komunikace - plochy kolem nového objektu skladu potravinářské chemie budou navázány na okolní plochy. Plochy dotčené výstavbou budou obnoveny, pro přístup vozidel k expediční části objektu bude nová komunikace napojena na stávající zpevněné plochy v areálu.

ODŮVODNĚNÍ

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:

Krajský úřad Středočeského kraje obdržel dne 12. 6. 2019 oznámení záměru „Distribuční sklad kapalných chemií – 2. etapa“ v k. ú. Nymburk, zpracované dle přílohy č. 3 zákona.

Oznámení bylo Krajským úřadem Středočeského kraje v řádném termínu rozesláno k vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a dalším subjektům. Informace o projednávání záměru byla vyvěšena na úřední desce Středočeského kraje ode dne 21. 6. 2019 a na úřední desce města Nymburk od 28. 6. 2019 a na příslušných internetových stránkách v Informačním systému EIA na stránkách CENIA – <http://www.cenia.cz/eia> pod kódem STC2229 a Středočeského kraje - www.kr-stredocesky.cz.

V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení je Krajský úřad Středočeského kraje.

Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu Městského úřadu Nymburk, č. j. MUNYM-110/26779/2019/Šal ze dne 27. 3. 2019, je záměr v souladu s územním plánem Nymburk.

Vlivy na obyvatelstvo a na veřejné zdraví - Zdravotní stav obyvatel v obytné zástavbě nebude ovlivněn, neočekává se zaznamenaný vliv na imisní a akustickou situaci v území.

Vlivy na ovzduší – Pro záměr byla zpracována rozptylová studie. Dosahované imisní příspěvky záměru jsou nízké a odpovídají charakteru posuzované činnosti. Imisní limity dle zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění nebudou překračovány s výjimkou benzo(a)pyrenu. Hodnocení imisního příspěvku k průměrným ročním koncentracím benzo(a)pyrenu B(a)P je problematické, a to vzhledem k tomu, že v imisním pozadí je tento limit překračován. Imisní příspěvek posuzovaného záměru se však pohybuje na velmi nízké úrovni - nižší než setina % imisního limitu. Vliv záměru na ovzduší tak bude zanedbatelný a nevýznamný.

Hluková situace – Podkladem pro posouzení vlivu záměru na akustickou situaci je hluková studie. Dominantním hlukovým zdrojem je v současnosti v lokalitě železniční doprava. Vliv dopravních zdrojů vytváří v dotčené lokalitě hlukovou zátěž ve výši 53,7 - 56,6 dB v denní dobu. Vlastní posuzovaný záměr akustickou zátěž nenavysílá, stávající doprava silniční i motorovou vlečkou se po rozšíření skladů nezmění.

V hlukové studii bylo provedeno posouzení hlukového působení nových stacionárních zdrojů hluku na nejbližší okolní zástavbu. Za předpokladu provozu všech nových uvažovaných stacionárních zdrojů hluku v denní dobu bylo prokázáno splnění akustického limitu 2 m před fasádou referenčních objektů. Byla vypočtena hodnota hlukové zátěže z provozu nových zdrojů hluku ve výši 37,2 - 41,2 dB. Nárůst hlukové zátěže spojený se záměrem nepřevyší 0,3 dB.

Souhrnně můžeme konstatovat, že vliv záměru z hlediska hluku bude zanedbatelný a nevýznamný.

Vlivy na vibrace, radiační a elektromagnetické záření - zdroj vibrací, který by se projevil v okolí areálu, nebyl identifikován a není předpokládán. Zdroj záření nevznikne.

Vlivy na povrchové a podzemní vody – Přípojky dešťové kanalizace budou sloužit pro odvedení dešťových vod ze zastřešení nového skladu do stávajícího systému odvodu dešťových vod. Stávající systém odvodu dešťových vod je napojen regulovaným odtokem na meliorační vodoteč "Od Kovanska". Odpadní vody ze skladovacích prostorů budou zachyceny v podlahových jímkách a odvedeny do stávajících havarijních jímek, v případě hořlavých kapalin do havarijní jímky. Vliv záměru na povrchové a podzemní vody bude zanedbatelný a nevýznamný.

Ovlivnění klimatických podmínek Společnost DONAUCHEM s.r.o. je připojena k naplňování programu Responsible Care® a zavazuje se řídit své činnosti tak, aby zabezpečovaly nejen vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců i veřejnosti a ochranu přírody, ale aby byly i příspěvkem k udržitelnému vývoji lidské společnosti. Při všech činnostech souvisejících s realizací produktů a služeb poskytovaných společností jsou přijímána opatření k omezení vzniku odpadů a ke snižování spotřeby energií. Pro dopravu produktů je využívána železniční doprava.

Záměr je v souladu s opatřeními Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu (2017), dle příl. č. 1 = implementačního dokumentu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015), konkrétně respektuje doporučení v oblasti klimatizace budov, odolnosti stavebních materiálů vůči extrémním teplotám a udržitelnému hospodaření a nakládání s vodou (retence, zasakování či využívání srážkových vod, opatření na úsporu spotřeby vody).

Vlivy na půdu – V souvislosti s výstavbou objektů je potřebný zábor zemědělského půdního fondu II. třídy ochrany. Plocha, na kterou bude zasahovat výstavba skladové haly SO 10 (pozemek parc.č. 1390/1), je v Katastru nemovitostí vedena jako orná půda. Fakticky se jedná o nevyužívanou plochu s minimem zeleně, která je součástí uzavřeného areálu. Pouze část tohoto pozemku tedy bude využita pro výstavbu, přesto bude celá plocha (2 289 m² půdy) vyjmuta ze zemědělského půdního fondu. V rámci přípravy staveniště bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy, a to na ploše výstavby, tedy cca 1 050 m². Skrývka ornice bude využita následovně tak, že orniční vrstva bude využita na sousedních zemědělských pozemcích a podorničí bude využita k terénním úpravám a ozelenění v areálu. Při provozování nových objektů není předpokládáno ohrožení půdního prostředí - ekologická rizika jsou příslušným technickým zabezpečením snížena na minimum. Vliv záměru na půdu bude zanedbatelný a nevýznamný.

K záboru pozemků určených pro plnění funkce lesa nedojde, lokalita neleží v ochranném pásmu lesa.

Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu –

Záměrem je výstavba skladových objektů uvnitř provozovaného areálu společnosti DONAUCHEM s.r.o., proto bude vliv záměru na faunu a flóru zanedbatelný a nevýznamný. Nejedná se o území přírodovědně cenné, resp. krajinářsky zajímavé. V prostoru staveniště se nachází vzrostlá zeleň (náletové dřeviny), která bude odstraněna. Areál není v kontaktu s žádným zvláště chráněným územím, s významným krajinným prvkem či prvkem ÚSES, v oblasti není vyhlášen přírodní park, nevyskytují se zde lokality soustavy NATURA 2000. Při provozování se nepředpokládá jakýkoliv zásah do biotopů a krajinných složek. Pro záměr nebude potřeba využívat přírodní prostředí (faunu, flóru, společenstva, ekosystémy) - stav a rozmanitost prostředí v území nebude dotčena. Významně negativní vliv na lokality soustavy NATURA 2000 byl vyloučen stanoviskem Krajského úřadu č. j. 039164/2019/KUSK ze dne 22. 3. 2019.

Vlivy na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvoř - Záměr nebude takového charakteru a velikosti, že by mělo být předpokládáno ohrožení (např. statiky) budov v areálu či dokonce mimo areál. V rámci přípravné fáze stavby bude vypracován statický výpočet. V lokalitě se nenacházejí žádné architektonické památky. Zemní práce budou omezeny pouze na přípravu staveniště a provedení přípojek, přesto bude ohledně možného archeologického nálezu během těchto prací dodržen běžný postup dle legislativních norem.

Vliv záměru na objekty, památky a další lidské výtvoř není předpokládán.

Jiné ekologické vlivy – Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

Přeshraniční vlivy záměru jsou vyloučeny.

Vlivy záměru lze očekávat výhradně v lokálním měřítku, resp. nepřesáhnou hranice areálu. Zdravotní stav obyvatel v obytné zástavbě nebude ovlivněn, neočekává se zaznamenanelný

vliv na imisní a akustickou situaci v území. Záměr je projektován s respektem k zachování vysoké úrovně bezpečnosti při skladování a manipulaci s chemikáliemi. Posouzením možného vlivu záměru na zdraví a životní prostředí nebyly zjištěny okolnosti bránící rozšířit skladovací kapacity v areálu společnosti DONAUCHEM s.r.o. v Nymburku.

S ohledem na výše zmíněné a s ohledem na doručená vyjádření dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků, které nepodaly žádný relevantní požadavek na další posuzování vlivů záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

Středočeský kraj – vyjádření č. j. 099281/2019/KUSK ze dne 15. 7. 2019,

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství - vyjádření č. j. 095469/2019/KUSK ze dne 10. 7. 2019,

Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření č. j. MUNYM-100/53762/2019/Šan ze dne 12. 7. 2019, doručeno dne 15. 7. 2019

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku – vyjádření č. j. MUNYM-050/53796/2019/Bed ze dne 16. 7. 2019, doručeno dne 17. 7. 2019

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha - vyjádření č. j. ČIŽP/41/2019/8443 ze dne 10. 7. 2019, doručeno 11. 7. 2019,

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ú. p. v Nymburku - vyjádření Sp. Zn. KHSSC 33237/2019 ze dne 9. 7. 2019, doručeno 10. 7. 2019,

Povodí Vltavy, s. p. – vyjádření nebylo doručeno

Ze stran veřejnosti neobdržel příslušný úřad ke zveřejněnému oznámení žádné vyjádření.

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

Středočeský kraj souhlasí se záměrem „Distribuční sklad kapalné chemie – 2. etapa (Nymburk)“ a **nepožaduje** další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

- **Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů** (Bc. E. Mazáková, l. 961)

Předmětem záměru je rozšíření skladovacích kapacit v areálu společnosti DONAUCHEM s.r.o. situovaném na severním okraji města Nymburk, v průmyslové zóně SEVER. Navrhována je přístavba haly pro skladování chemických látek a směsí - hořlavých kapalin a anorganické chemie a novostavba skladu potravinářské chemie pro skladování látek kapalné a pevné potravinářské chemie. Stávající doprava – 25 TNA/den a 3 x motorová vlečka/den se po rozšíření skladů nezmění.

Novým zdrojem znečišťování ovzduší, který vznikne realizací záměru, bude kotel s výkonem 150 kW (příkon 190 kW) na dřevěné pelety. Spalovací zdroj o celkovém jmenovitém příkonu nižším než 300 kW představuje zdroj znečišťování ovzduší, který není uveden v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“). K realizaci a provozu tohoto zdroje vydává v souladu s § 11 odst. 3

zákona o ochraně ovzduší závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Upozornujeme, že pokud by realizací záměru vznikl zdroj vyjmenovaný v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, k realizaci a provozu tohoto zdroje by vydával v souladu s § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší závazné stanovisko k umístění a provedení stavby a povolení provozu krajský úřad.

Posuzovaný záměr se nachází v lokalitě, ve které je překročen roční imisní limit pro benzo(a)pyren. V prostoru záměru je proto třeba uplatňovat opatření k eliminaci resuspenze tuhých znečišťujících látek (na které je benzo(a)pyren navázán). Během demoličních a stavebních prací musí být omezována prašnost v souladu s opatřením BD3 Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02. K zamezení přílišného zvýšení emisí tuhých znečišťujících látek je nutné dbát na očistu komunikací a ploch využívaných v rámci stavby, stejně tak jako na jejich kropení během suchého počasí, na očistu nákladních vozidel před odjezdem z areálu a zakrývání prašného nákladu během převozu plachtou.

Vypořádání:

Upozornění na zákonné povinnosti v další fázi přípravy záměru.

- **Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů** (Ing. N. M. Rašáková, l. 842)

V předložené projektové dokumentaci je posuzovaný záměr, který vyžaduje trvalé zábory (pozemek parc. č. 1390/1 zařazený do II. třídy ochrany) stávající na zemědělské půdy ze ZPF v celkovém rozsahu **0,2289 ha**.

Před vydáním územního rozhodnutí je nutné požádat orgán ochrany ZPF, o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF prostřednictvím příslušného úřadu obce s rozšířenou působností.

Vypořádání:

Upozornění na zákonné povinnosti v další fázi přípravy záměru.

- **Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PZH“)** (L. Boďa, l. 861)

Provozovatel DONAUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk, IČO 43774750 je podle tohoto zákona zařazen od roku 2016 do skupiny B. Při uvedeném záměru provede aktualizaci bezpečnostní zprávy podle § 14 zákona a předloží ji krajskému úřadu do 6 měsíců ode dne, kdy dojde ke změně množství nebezpečných látek v objektu.

Vypořádání:

Upozornění na zákonné povinnosti v další fázi přípravy záměru.

Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo **nemá připomínky**.

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí a zemědělství

Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, nemáme námitek

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, nemáme námitek.

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů, nemáme námitek. Odnětí zemědělské půdy ze ZPF bude řešeno v samostatném správním řízení vydáním závazného stanoviska.

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, bez připomínek.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

Městský úřad Nymburk, odbor správy městského majetku

Jako dotčený územně samosprávním celek nemáme k oznámení záměru, které bude podrobeno zjišťovacímu řízení, **žádné připomínky.**

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha

Oddělení ochrany ovzduší:

Hodnocení výše uvedeného záměru je z hlediska platné legislativy o ochraně ovzduší vypracováno srozumitelně a dostatečným způsobem. V případě realizace navrhované akce budeme vyžadovat její řešení v souladu s platnými právními předpisy o ochraně ovzduší.

Oddělení ochrany vod:

Výše uvedený záměr počítá s rozšířením stávající kapacity pro skladování chemických látek ve stávajícím řádně zkolaudovaném provozním středisku společnosti DONAUCHEM s.r.o. umístěném v průmyslové zóně města Nymburk. Toto zařízení společnosti DONAUCHEM vlastní veškerá zákonem stanovená povolení k provozu a současně spadá do skupiny B podniků dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění.

V souvislosti s připravovaným záměrem je nezbytné aktualizovat dokumentaci podle § 14 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění a také veškeré provozní i havarijní předpisy s tím, že je nezbytné zejména zajistit vhodnými technickými opatřeními nemožnost vniknutí skladovaných kapalných chemikálií a vznikajících chemických odpadních vod do systému dešťové kanalizace a následně do Kovanského potoka. Současně požadujeme také upřesnit, jakým způsobem budou zneškodňovány zachycené chemikálie a odpadní vody z havarijní jímky na hořlavé kapaliny. V případě realizace dané investiční akce nesmí při stavební i jiné činnosti dojít k narušení stávajících skladovacích objektů a manipulačních ploch spojenému s rizikem úniku chemikálií do horninového podloží a pozemních i povrchových vod. Při naplnění výše uvedených požadavků **nemáme** k předloženému záměru dalších **připomínek.**

Oddělení odpadového hospodářství:

K výše uvedenému záměru **nemáme** z hlediska zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek **žádné připomínky**.

Oddělení ochrany přírody:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, máme k předloženému oznámení následující připomínky: Není jasné, jak je záměr v souladu s opatřeními Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu (2017), dle příl. č. 1 implementačního dokumentu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015), a jak konkrétně respektuje doporučení pro udržitelné hospodaření a nakládání s vodou, když není počítáno s žádnou retencí na místě, zasakováním či jiným využíváním srážkových vod, opatřeními na úsporu spotřeby vody. Dále není jasné, jak bude podorníčí z plánované skrývky využito k terénním úpravám a ozelenění v areálu. Nebyl předložen žádný projekt výsadeb. Jak je uvedeno v záměru, pouze část pozemku bude využita pro výstavbu, přesto bude celá plocha (2 289 m² půdy) vyjmuta ze zemědělského půdního fondu, z čehož lze usuzovat, že se plochami pro zeleň nepočítá. V oznámení není nijak řešeno dotčení dřevin, je pouze uvedeno, že se v prostoru staveniště nachází vzrostlá zeleň (náletové dřeviny), která bude odstraněna. Není ovšem vůbec znám rozsah, zcela byl opominut dendrologický průzkum.

ČIŽP OI Praha má k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky oddělení ochrany přírody a upozornění oddělení ochrany vod. Inspekce **požaduje další posuzování** vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., a zohlednění připomínek v dokumentaci.

Vypořádání:**OCHRANA VOD****Aktualizace dokumentace o prevenci závažných havárií:**

V kap. B.III.5. "Možná rizika havárií" je uvedeno, že zařízení společnosti DONAUCHEM s.r.o. spadá do skupiny B podniků dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění. Dále, že připravovanou změnou – výstavbou nových skladovacích objektů se nezmění sortiment obchodovaných produktů, nedojde ke změně stávající organizační struktury ani ke změně systému řízení bezpečnosti v objektu / zařízení, dojde však ke změně možností a kapacity skladování.

Také je zde zdůrazněno, že v souvislosti s připravovaným záměrem bude provedena aktualizace dokumentace podle § 14 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění.

V kap. B.I.6. "Stručný popis záměru" i v kap. B.III.5. "Možná rizika havárií" je současně uvedeno, že pro provoz zařízení jsou vydány a schváleny dokumenty, které budou v souvislosti se záměrem aktualizovány, aby odpovídaly novému provoznímu stavu:

a) PROVOZNÍ ŘÁD

b) PLÁN HAVARIJNÍCH OPATŘENÍ - Opatření pro havarijní únik závažných látek dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, ze dne 1. 6. 2018 (nahrazuje vydání ze dne 31. 12. 2012) = příloha č. 14 provozního řádu (PPŘ).

Technická opatření proti vniknutí chemikálií a odpadních vod do systému dešťové kanalizace:

Technický popis areálu (stávající stav) je popsán na začátku kap. B.I.6. "Stručný popis záměru".

Zdůrazněna jsou technická protihavarijní opatření:

Požadavky na protihavarijní zabezpečení pracovišť a skladovacích hal vyplývají z nebezpečných vlastností skladovaných látek / směsí. Jednotlivé skladové prostory jsou provedeny bezodtokým způsobem. Ve skladech č. 1, 2, 4, 5 a 6 a zastřešeném manipulačním prostoru mezi halami č. 1 a 2 jsou situovány havarijní jímky pro případ úniků nebezpečných látek, které nejsou napojeny na kanalizaci.

Vyšší stupeň zajištění je proveden u skladovací haly č. 1 a 5, a to odvedením případných úniků do havarijní jímky z prostorů manipulace z objektu skladu, v případě skladovacích zásobníků kapalných surovin se jedná o dvouláňové nádoby.

Technická protihavarijní opatření v oznámení EIA byla vypsána z havarijního plánu, ve kterém jsou opatření popsána podrobně, a takto byl havarijní plán schválený.

Stejný systém ochrany bude použit v případě nových objektů - dokladováno v kap. B.I.6.

Způsob zneškodňování chemikálií a odpadních vod z havarijní jímky na HK:

Způsob zůstane shodný jako v současnosti - v případě úniků a úkapů do havarijních jímek by se jednalo o odpad řešený v rámci zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění - tzn. předávaný k odstranění/využití oprávněné osobě (na základě objednávky nebo smlouvy).

Tato informace je uvedena v kap. B.III.2. "Odpadní vody" a v kap. D.I. "Charakteristika možných vlivů - vlivy na povrchové a podzemní vody".

Riziko úniku chemikálií:

Požadavek, že nesmí při stavební i jiné činnosti dojít k narušení stávajících skladovacích objektů a manipulačních ploch, je zájmem i investora, který lze jistě začlenit do smlouvy s dodavatelem stavby. Každopádně v případě vzniklé havárie budou platit pokyny havarijního plánu.

Základní opatření v případě nehod a havárií s potenciálem způsobit poškození zdraví osob, životního prostředí a majetku jsou uvedena v kap. B.III.5. "Možná rizika havárií". Jedná se o situace spojené s manipulací s chemikáliemi.

OCHRANA PŘÍRODY

Soulad s opatřeními na ochranu klimatu:

V kap. D. I. "Charakteristika možných vlivů - vlivy na stav ovzduší" je informace o připojení společnosti DONAUCHEM s.r.o. k programu Responsible Care®, což značí snahu dodržovat principy udržitelného vývoje. Dále je zmíněno, že záměr respektuje doporučení v položkách klimatizace budov, odolnosti stavebních materiálů vůči extrémním teplotám a udržitelného hospodaření a nakládání s vodou.

Doporučení budou zohledněna v projektové dokumentaci.

Zasakování srážkových vod pravděpodobně možné nebude, důvodem jsou nepříliš vhodné horninové podmínky v lokalitě.

Dle Posouzení inženýrsko-geologických poměrů v lokalitě, ATE CR, a.s., Praha 10, 02/2012 (k dispozici u oznamovatele) se v území od hloubky 0,3 - 2 m nachází silně jílovitá zemina, pod ní je slínovec. Dle poskytnutých informací je hladina podzemní vody cca 3 m pod úrovní terénu a pohybuje se v závislosti na srážkách.

Názor oznamovatele na akumulaci vody z technického pohledu:

V současné době je projektována akumulační nádrž pro hasební (technologické vody), která by měla být o objemu 2 x 49 m³ a tak se nabízí jednu komoru použít na tuto akumulaci. Má to však různé technické obtíže, které spočívají v tom, že hasiči mají požadavek, aby se zásoba vody po vyčerpání doplnila do 36 hodin, což nebude asi možné zajistit, protože nemusí pršet a tím tedy nádrž není již akumulační, ale bude průtoková. V současnosti má

DONAUCHEM s.r.o. st. povolení na studnu, ze které se tyto nádrže budou doplňovat. Druhá nepříjemnost spočívá v tom, že jsou prověřovány spádové poměry stávající kanalizace a s tím technické možnosti plnit touto srážkovou vodou tuto nádrž. Navíc by mohly nastat problémy se splavováním nečistot z dešťových ploch a tím i zanášení této části nádrže.

Investor bude určitě chtít, aby část trasy potrubí, odvádějící vody ze střechy, byla vedena drenážní trubkou, která umožní jeho částečné vsakování, což jak je již zde zmíněno je dlouhodobý proces vzhledem ke složení podloží. Nyní jsou některé zpevněné plochy svedeny do zeleně a v případě přívalových dešťů nebo dlouho trvajících dešťů se voda na těchto plochách vsakuje i dva týdny.

Záležitost bude ještě prověřena.

Nicméně se zachytem dešťových vod a použití na zalévání areálové zeleně se počítá a opatření na úsporu vody zvažována budou.

Terénní úpravy, projekt výsadeb:

V kap. B.I.9. "Výčet navazujících rozhodnutí" je uveden Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze ZPF podle § 9 zák. č. 334/1992 Sb., v platném znění s tím, že proces vynětí již probíhá.

(Resp. proces vynětí již proběhl v rámci stavby "Skladové zásobníky", nebyl však dokončen tak, aby se výsledek řízení projevil v KN).

K dnešnímu dni byl proces vynětí dokončen. Pozemek 1390/1 o výměře 2 289 m² je v KN veden jako jiná plocha/ostatní plocha.

Využití ornice a podorníků ze stávajících ploch vedených jako orná půda bylo řešeno v rámci procesu vynětí ze ZPF - orniční vrstva měla být bude využita na sousedních zemědělských pozemcích, podorníky k terénním úpravám a ozelenění areálu - v kap. D.I. "Charakteristika možných vlivů - vlivy na půdu" je přiznán faktický stav, že pozemek 1390/1 je nevyužívanou plochou s minimem zeleně.

V kap. B.I.9. "Výčet navazujících rozhodnutí" je také uvedeno Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Jedná se o náletové dřeviny zanedbatelného rozsahu (vzhledem k výše uvedenému faktickému stavu pozemku). Projekt případných náhradních výsadeb bude řešen v dalším stupni projektové dokumentace.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ú.p. v Nymburku

Na základě oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze 5, Zborovská 11, zastoupeného Odborem životního prostředí a zemědělství, ze dne 25.06.2019, o zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 100,“), posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně příslušný podle ustanovení § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“) a po prostudování předložené dokumentace k zjišťovacímu řízení oznamovatele záměru – DONAUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk, vydává ve smyslu § 6 odst. 8 zákona 100, k záměru „Distribuční sklad kapalné chemie – 2. etapa“ v k.ú. Nymburk toto stanovisko:

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje jako dotčený správní úřad ve věci hodnocení a umístění záměru „Distribuční sklad kapalné chemie – 2. etapa“ v k.ú. Nymburk **s hodnocením a umístěním ve zjišťovacím řízení souhlasí.**

Posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů **nepožadujeme.**

Odůvodnění:

Předmětem záměru je rozšíření skladovacích kapacit v areálu společnosti DONAUCHEM s.r.o., v Nymburku. Areál se nachází v průmyslové zóně SEVER. Záměrem je přístavba haly pro skladování chemických látek a směsí. Objekt navazuje na stávající sklad – halu č. 5. Součástí záměru je také novostavba skladu potravinářské chemie pro skladování látek kapalné a pevné v originálních obalech. Uvedeným záměrem budou rozšířeny pouze kapacitní možnosti společnosti. Posuzovanými faktory byl hluk, vibrace a záření elektromagnetické a radiační.

Ze závěrů akustické studie vyplývá, že za předpokladu provozu všech nových uvažovaných stacionárních zdrojů hluku v denní dobu bylo prokázáno splnění akustického limitu 2 m před fasádou referenčních objektů. Nárůst hlukové zátěže spojený se záměrem (nové stacionární zdroje hluku, změna vnitřní dopravy) nepřevyší 0,3 dB, což v souladu s § 20 odst. 5 nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nelze považovat za hodnotitelnou změnu.

V areálu se nevyskytuje ani nebude vyskytovat žádný zdroj radioaktivního ani elektromagnetického záření spojený nebo související s oznamovaným záměrem. Provoz areálu nebude zdrojem vibrací.

Vzhledem k výše uvedenému orgán ochrany veřejného zdraví **nepovažuje** za nutné předmětnou dokumentaci vyhodnotit komplexně zpracováním dokumentace procesem EIA.

Vypořádání:

Vzhledem k charakteru vyjádření bez připomínek.

4. Podklady pro rozhodnutí:

Podkladem pro rozhodnutí bylo oznámení záměru zpracované dle přílohy č. 3 zákona RNDr. Irenou Dvořákovou, osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na životní prostředí vydáno MŽP ČR dne 16.9.1998 pod č.j. 7401/905/OPVŽP/98, č. autorizace 31986/ENV/16 včetně odborných příloh (rozptylová studie, hluková studie) a došla vyjádření dotčených orgánů, která příslušný úřad obdržel.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona odvolání podle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u zdejšího Odboru životního prostředí a zemědělství. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Za doručenou se písemnost považuje patnáctým dnem po datu vyvěšení na Krajském úřadu Středočeského kraje.

oprávněná úřední osoba

Otisk úředního razítka

Mgr. Darina Hanusková
odborný referent
na úseku životního prostředí

Středočeský kraj a město Nymburk (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad žádá ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o **neprodlené zveřejnění** tohoto rozhodnutí na úřední desce. Doba zveřejnění je dle ust. § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů.

Zároveň příslušný úřad žádá město Nymburk o písemné vyrozumění o datu vyvěšení zdejšímu úřadu a to v co nejkratším možném termínu (informaci můžete zaslat také na e-mail: hanuskova@kr-s.cz). **Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení** je zveřejněno na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz a rovněž v Informačním systému CENIA na internetových stránkách www.cenia.cz/eia pod kódem STC2229.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko:

Razítko:

Rozdělovník k č. j.: 104037/2019/KUSK

Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce

1. Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
2. Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

Dotčené orgány:

3. KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, ú. p. v Nymburku, Palackého třída 1484/52, 288 02 Nymburk
4. Městský úřad Nymburk, Odbor životního prostředí, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk
5. ČIŽP OI Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6
6. Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
7. Povodí Labe s. p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

Zástupce oznamovatele (plná moc):

8. UNIVERSE I spol. s r.o., Terezy Novákové 1987, 530 02 Pardubice

Na vědomí:

9. MŽP, Odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
10. Městský úřad Nymburk - odbor výstavby, Nám. Přemyslovců 163, 288 08 Nymburk
11. Zpracovatel oznámení, RNDr. Irena Dvořáková, Slezská 549, 537 05 Chrudim, osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na životní prostředí vydáno MŽP ČR dne 16.9.1998 pod č.j. 7401/905/OPVŽP/98, č. autorizace 31986/ENV/16