

Spisová značka: MUNYM-050/27239/2020/Kol  
Číslo jednací: MUNYM-050/27239/2020/Kol  
Vyřizuje: Koláčná Iveta  
Telefon: 325501208  
E-mail: iveta.kolacna@meu-nbk.cz  
Nymburk: 15.06.2020

Magna Exteriors (Nymburk) s.r.o.

Kubelíkova 604/73  
460 06 LIBEREC

## OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

### opatření obecné povahy souhlas s místní úpravou provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a právních úprav, (dále jen zákon o silničním provozu), na základě žádosti ze dne 08.04.2020, kterou podala společnost MAGNA EXTERIORS Nymburk s.r.o., Kubelíkova 604/73, 460 06 Liberec VI – Rochlice, IČ: 25458051, zastoupená na základě plné moci panem Vladimírem Kašparem DiS, Husova 2075, 407 47 Varnsdorf, nar.: 06.07.1980, po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru vnější služby Nymburk, Dopravního inspektorátu, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, č.j. KRPS-315272-1/ČJ-2019-010806-PD ze dne 19.12.2019, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

### stanovuje

souhlas s místní úpravou provozu na nově vybudovaném parkovišti pro 31 osobních automobilů zaměstnanců firmy Magna Exteriors s.r.o., na p.p.č. 1355/33 v k.ú. Nymburk, v obci Nymburk, správní obvod Nymburk, v souladu s § 61 odst. 2 zákona o provozu na pozemní komunikaci, umístěním svislého a vodorovného dopravního značení vyhražující 31 kolmých parkovacích stání ve dvou řadách po stranách obslužné komunikace pro osobní automobily, z toho min. 2 místa pro vozidla s označením 01 a 02 dle vyhlášky 398/2009 Sb. a dle vyj. PČR. Vyznačení bude provedeno osazením **svislého DZ č. IP 12** a dodatkové tabulky E13 s textem Pro zaměstnance firmy Magna Exteriors a **VDZ č. V 10b**, které bude provedeno betonovou zatravnňovací dlažbou, **č. V 7a** v místě vjezdu na parkoviště Přechod pro chodce o šířce 3m, viz situační plánec v příloze. Připojení nového parkoviště bude na místní komunikaci p.p.č. 1355/32 a bude provedeno osazení **SDZ č. P4**. MěÚ Nymburk, odbor SMM vydá souhlas se zřízením sjezdu.

Umístění dopravního značení bude provedeno dle vyjádření Policie ČR – Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územním odborem vnější služby Nymburk, Dopravním inspektorátem, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, KRPS-315272-1/ČJ-2019-010806-PD ze dne 19.12.2019, za níže uvedených podmínek pro realizaci:

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Dopravní značení se provede jako: | stálé SDZ a VDZ            |
| Velikost dopravního značení:      | základní rozměrová řada    |
| Provedení dopravního značení:     | základní                   |
| Platnost úpravy:                  | TRVALE                     |
| Důvod:                            | výstavba nového parkoviště |

**Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:**

1. Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
2. Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, instalací dopravního značení nesmí dojít k narušení nadzemních a podzemních inženýrských sítí.
3. Dopravní značení bude instalováno odbornou firmou. Náklady na provedení dopravního značení hradí žadatel.
4. Dopravní značky svým rozměrem a barevným provedením musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., ČSN 018020 a splňovat podmínky uvedené v publikaci Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 65 (III. vydání), TP 133 – Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. Prvky pro bezbariérové užívání PK osobami se sníženou schopností orientace nebo pohybu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích, zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
5. Před instalací dopravního značení musí správce komunikace určit druh použitého materiálu a způsob uchycení nebo provedení DZ.

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku, si vyhrazuje právo ve spolupráci s Policií ČR-KŘ DI Nymburk toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu, vyžadované zvláštními předpisy.

**Odůvodnění:**

Dne 12.05.2020 zahájil Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, na základě žádosti ze dne 08.04.2020, kterou podala společnost MAGNA EXTERIORS Nymburk s.r.o., Kubelíkova 604/73, 460 06 Liberec VI – Rochlice, IČ: 25458051, zastoupená na základě plné moci panem Vladimírem Kašparem DIŠ, Husova 2075, 407 47 Varnsdorf, nar.: 06.07.1980, řízení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na nově vybudovaném parkovišti pro 31 osobních automobilů zaměstnanců firmy Magna Exteriors s.r.o., na p.p.č. 1355/33 v k.ú. Nymburk, v obci Nymburk, správní obvod Nymburk, v souladu s § 61 odst. 2 zákona o provozu na pozemních komunikacích, umístěním svislého DZ č. IP 12 a dodatkové tabulky E13 s textem Pro zaměstnance firmy Magna Exteriors a VDZ č. V 10b, které bude provedeno betonovou zatravnňovací dlažbou, č. V 7a v místě vjezdu na parkoviště Přejchod pro chodce o šířce

3m, viz situační plánec v příloze. Připojení nového parkoviště bude na místní komunikaci p.p.č. 1355/32 a bude provedeno osazení SDZ č. P4, dle vyjádření ze dne 19.12.2019 Policie ČR – Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územním odborem vnější služby Nymburk, Dopravním inspektorátem, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, které je nedílnou součástí tohoto stanovení. Důvodem stanovení místní úpravy provozu je vybudování nového parkoviště.

K žádosti bylo doloženo písemné souhlasné vyjádření dotčeného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru vnější služby Nymburk, Dopravního inspektorátu, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk, vydané pod č.j. KRPS-315272-1/ČJ-2019-010806-PD dne 19.12.2019.

Správní orgán žádost posoudil dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a právních úprav a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a právních úprav a zpracoval návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Oznámení o návrhu opatření obecní povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu v Nymburce ve dnech 13.05.2020 – 29.05.2020. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, byli vyzváni, že mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na Odbor správy městského majetku Městského úřadu v Nymburce.

Na základě vyvěšení návrhu opatření obecné povahy nebyly od zveřejnění podány žádné námitky.

#### **Poučení:**

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat řádný opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101 a násl. soudního řádu je možný přezkum u soudu.

Ing. Konhefr Jiří, v.r.

oprávněná úřední osoba  
(otisk úředního razítka)

#### **Příloha**

situační plánec, vyjádření Policie ČR-DI Nymburk.

Podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu v Nymburce po dobu 15-ti dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový

přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup a to na [www.mestonymburk.cz](http://www.mestonymburk.cz).

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....


Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup: 16.06.2020

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

**Obdrží:**

MěÚ Nymburk – k vyvěšení na úřední desce

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor vnější služby Nymburk, Dopravní inspektorát, Boleslavská 1831, 288 29 Nymburk  
Město Nymburk  
MP Nymburk





KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE



Pomáhat a chránit

Územní odbor Nymburk  
Dopravní inspektorát

KRPS-315272-1/ČJ-2019-010806-PD

19. prosince 2019

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD

Ing. Miroslav Ouzký  
Huntířov 191  
407 42 Huntířov**Nymburk – parkovací plocha pro OA Magna – stanovisko DI PČR Nymburk.**

Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako dotčený orgán dle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti a předložené projektové dokumentace k výše uvedené akci, Vám po prostudování a provedeném místním šetření vydává následující stanovisko.

Obsahem předložené projektové dokumentace je výstavba odstavné plochy s jedním společným obousměrným vjezdem a výjezdem. Na ploše je navrženo celkem 31 kolmých parkovacích stání ve dvou řadách po stranách obslužné komunikace. Místa napojení bude užíváno vozidly návštěv a vozidly zaměstnanců skupiny O1 a O2. Parkovací plocha nebude oplocena a sjezd nebude osazen vjezdovými vraty nebo závorou. Napojení je vedeno přes travnatý pás a chodník souběžný s komunikací. Šířka napojení je 6,0 m s nárožím o poloměru 3,0 m.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako dotčený orgán dle § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

**SOUHLASÍ**

s předloženým návrhem výstavby pozemních komunikací v obci Nymburk.

Prvky pro bezbariérové užívání pozemních komunikací osobami se sníženou schopností orientace nebo pohybu budou provedeny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Dopravní značky musí být osazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle TP 65 Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno dle TP 133 - Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Jako dotčený orgán podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích požadujeme v místní úpravě provozu zohlednit výše uvedené podmínky.

K technickému řešení nemá dopravní inspektorát připomínek.

Zpracoval: por. Bc. Jan Šťastný, tel.: 974 878 253



z r. por. Bc. Jan Šťastný

por. Ing. Josef Ulrich, DiS  
vedoucí DI Nymburk