

Krajský úřad Středočeského kraje

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

V Praze dne: 9. 8. 2016

Číslo jednací: 116437/2016/KUSK OŽP/StA

dle rozdělovníku

Spisová značka: SZ_072144/2016/KUSK/6

Oprávněná
úřední osoba: Ing. Aneta Stránská

Oznámení o zahájení řízení podle zákona č. 76/2002 Sb. a zveřejnění informace o možnosti uplatnit připomínky ve smyslu novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - doručení veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 16. 5. 2016 žádost o 5. změnu integrovaného povolení od společnosti

AZOS CZ, s.r.o., sídlem Štěpánská 539/9, 120 00 Praha 2, IČ 272 73 474

pro zařízení: „Provoz povrchových úprav v průmyslové zóně města Nymburk“

zařazené svojí hlavní činností podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci v kategorii činností 2.6. Povrchová úprava kovů nebo plastických hmot s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázně větší než 30 m³.

Krajský úřad oznamuje ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 a § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), že dnem doručení žádosti krajskému úřadu bylo v předmětné věci dle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci zahájeno správní řízení o změně integrovaného povolení.

Předmětem žádosti o změnu integrovaného povolení je instalace nového (náhradního) lakovacího uzlu linky KTL. Nový lakovací uzel se bude skládat z lakovací vany o objemu 26 m³, ze 3 oplachových van o celkovém objemu 64 m³ (2x 22 m³ a 1x 20 m³) a dalších souvisejících zařízení (úprava elektrické instalace pro přepínání lakovacího napětí ze stávající lakovací vany (č. 1) na novou lakovací vanu (č. 2), čerpadla pro nucenou cirkulaci barvy, anolytový okruh, anodové osazení, propojovací potrubí se stávající ultrafiltrační jednotkou). Náhradní lakovací uzel bude používán v případě poruchy základního lakovacího uzlu. Zařízení bude technologicky zabezpečeno tak, aby nebylo možné spustit oba lakovací uzly současně. Vany náhradní lakovací linky budou umístěny ve stávající záchytné havarijní jímce, odvod případných fugitivních emisí z náhradní

lakovací vany bude zajištěn prodloužením odvodného potrubí z prostoru nad základním lakovacím uzlem do dopalovací katalytické jednotky. V rámci 5. změny integrovaného povolení nedojde k navýšení kapacity zařízení ani ke změně stávajících emisních limitů.

Krajský úřad shledal, podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci, že jedná o **podstatnou změnu v provozu zařízení**. Změna spočívá v instalaci nové části zařízení skládající se z lakovací vany a 3 oplachových van. Jedná se tedy o podstatnou změnu ve způsobu provozu zařízení. V případě poruchy těsnosti van by změna integrovaného povolení mohla mít nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Z výše uvedených důvodů se krajský úřad usoudil, že charakter změny naplňuje podstatu ustanovení § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci.

Krajský úřad, jako orgán příslušný k vedení navazujícího řízení podle §3 písmena g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) upozorňuje, že se jedná o řízení, jehož předmětem je povolení záměru posuzovaného podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a pro které bylo vydáno stanovisko EIA. Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do **30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona na úřední desce.**

Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 doloží dotčená veřejnost v podání písemného oznámení formou určenou zákonem.

Do dokumentů zveřejněných dle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, lze nahlížet v informačním systému EIA - <http://www.cenia.cz/EIA>.

Dále krajský úřad oznamuje, že do žádosti, vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, která budou vydána v průběhu tohoto řízení, je možné nahlížet v úředních hodinách úřadu.

„otisk úředního razítka“

Ing. Aneta Stránská
odborný referent
na úseku životního prostředí

Rozdělovník :

Úřední deska KÚSK

Úřední deska města Nymburk

Informační systém integrované prevence

Vyvěšeno :

Sejmuto :