Nymburk

Městský úřad Nymburk
Odbor životního prostředí
Náměstí Přemyslovců 163
288 02 Nymburk

Spisová značka: MUNYM-100/39163/2018
Číslo jednací: MUNYM-100/50250/2018/Kra
Vyřizuje: Ing. Martina Kraumanová
Telefon: 325 501 402
Nymburk: 02.07.2018

dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 16.05.2018 podal

Pavel Černý, nar. 21.10.1981, Husínek č.p. 18, 289 12 Sadská,
kterého zastupuje Jindřich Hof, nar. 17.7.1955, Prokopa Holého č.p. 967, 289 11 Pečky

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona, § 15 odst. 6 vodního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

šachtové studny kopané

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 789/2 (zahrada) v katastrálním území Sadská.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Sadská
Identifikátor katastrálního území	745928
Název katastrálního území	Sadská
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 789/2 v k.ú. Sadská

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-04-06-049
Hydrogeologický rajon	4360, 1152
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)	1043184.96; 701771.3

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla	kopaná studna spouštěná
Hloubka studny	8 m
Původ (odebírané) vody (Č 01)	podzemní voda mělkého oběhu

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

❖ Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

- Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Ondřej Štěpán.
- Stavba bude zhotovena osobou oprávněnou k provádění těchto staveb.
- Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- **Po dokončení stavby vodního díla – studny bude vodoprávní úřad požádán o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby za účelem vydání kolaudačního souhlasu.**
- Výkopku bude použito na vyrovnání vlastního pozemku, nebo musí být uložen na skládce k tomu určené podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
- V případě nutnosti provádět hloubení studně pomocí trhavin požádá dodavatel studně Obvodní báňský úřad Kladno, pracoviště Praha, ul. Kozí 4, 110 01 Praha 1 o samostatné povolení.
- Pro umístění a vyhloubení studny budou respektována obecná ustanovení ČSN 75 51 15:
    - ve vzdálenosti do 10 m od vnější konstrukce studny nesmí být území kolem studny znečišťováno ani jinak ohrožováno, např. jinou stavbou nebo činností
    - studna musí být provedena pouze z jakostních a čistých, dosud nepoužitých materiálů a stavebních hmot, které jsou odolné proti škodlivým vlivům půdy a vody – tyto hmoty nesmějí negativně ovlivňovat jakost vody ve studni a musí být zdravotně nezávadné
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- V případě ztráty vody nebo podstatného snížení vydatnosti v okolních studních prokazatelně zjištěné následkem vyhloubení a užívání předmětné studny platí o náhradě obecně platné předpisy. Z tohoto důvodu doporučujeme před započetím technických prací zaměřit úroveň hladin podzemní vody v okolních studních.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

IV. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. b) bod č. 1 vodního zákona

p o v o l e n í

k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Sadská
Identifikátor katastrálního území	745928
Název katastrálního území	Sadská
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 789/2 v k.ú. Sadská
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-04-06-049
Hydrogeologický rajon	4360, 1152
Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)	1043184.96; 701771.3

Údaje o povoleném množství odběru

Průměrný povolený odběr	0,012 l/s
Maximální povolený odběr	0,5 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	0,064 tis. m3/měs
Roční povolený odběr	0,385 tis. m3/rok
Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod	po dobu životnosti díla
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12

V. Podmínky povoleného odběru

- Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 a) správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pavel Černý, nar. 21.10.1981, Husínek č.p. 18, 289 12 Sadská

Odůvodnění:

Dne 16.05.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje

obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Ondřej Štěpán – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 0002373. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 vodního zákona vypracoval RNDr. Milan Hušpauer – osoba odborně způsobilá v oboru hydrogeologie a inženýrská geologie.

K záměru bylo vydáno závazné stanovisko orgánu územního plánování v souladu s § 96b stavebního zákona pod č.j. MUNYM-110/53055/2018/Mor ze dne 02.07.2018.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

Tomáš Slabý, Petr Holub, Emilie Slabá, Marie Hemzalová, Miloslava Holubová, Zdenka Skoupá, Michal Němeček, Eduard Černý, město Sadská

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Martina Kraumanová
referentka odboru životního prostředí

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. g) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 16.05.2018.

účastníci řízení o povolení odběru podzemních vod (dodejky)

Ing. Jindřich Hof, IDDS: gz2dzhi (zastupuje stavebníka)

účastníci řízení o společné povolení (dodejky)

Ing. Jindřich Hof, IDDS: gz2dzhi (zastupuje stavebníka)
Tomáš Slabý, Karoliny Světlé č.p. 1162, 289 12 Sadská
Petr Holub, Cerhýnky č.p. 7, Cerhenice, 280 02 Kolín 2
Emilie Slabá, Rašínova č.p. 816, 289 12 Sadská
Marie Hemzalová, Havlíčkovo náměstí č.p. 700/9, 130 00 Praha 3-Žižkov
Miloslava Holubová, Maršála Koněva č.p. 881/11, 288 02 Nymburk 2
Zdenka Skoupá, Karoliny Světlé č.p. 638, 289 12 Sadská
Michal Němeček, Karoliny Světlé č.p. 636, 289 12 Sadská
Eduard Černý, Husínek č.p. 18, 289 12 Sadská
Město Sadská, IDDS: trubtz7

Město Nymburk, s žádostí o vyvěšení na veřejnou desku

Neznámým účastníkům řízení o stavební povolení veřejnou vyhláškou dle § 25 a § 144 správního řádu

DOSS
Městský úřad Sadská, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, IDDS: trubtz7