


Nymburk

Strategický plán rozvoje kamerového systému města Nymburk

Příloha 8.1

Popis stávajících kamerových bodů



Kamerový bod číslo:

1

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Lávka**

Monitorovaný prostor

Parkoviště pod bytovým domem Eliška, silniční most a lávka přes Labe, centrum služeb

Umístění kamerového bodu

Adresa umístění:

Letců R. A. F. 1935, 288 02 Nymburk, Česko

GPS souřadnice:

50.1841461N, 15.0402056E


Číslo v mapě:

1

Odkaz na mapu:

<https://mapy.cz/s/gevapumona>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce:

Hik Vision

Typ kamery:

DS-2DF8236I-AEL

Provedení:

PTZ

Pozorovací úhel:

360° (PTZ)

Rozlišení:

2 MP

Rok instalace:

< 2016

Záběr z kamery:



Doporučení

Výměna kamery za novější typ.

Doplnění panoramatické kamery .

Kamerový bod číslo:

2

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Eliška**

Monitorovaný prostor

Náměstí Přemyslovců, Tyršova ulice, Palackého třída, světelná křižovatka na náměstí

Umístění kamerového bodu

Adresa umístění:

Náměstí Přemyslovců 9/22, 288 02 Nymburk, Česko

GPS souřadnice:

50.1851378N, 15.0411656E


Číslo v mapě:

2

Odkaz na mapu:

<https://mapy.cz/s/funuvadaku>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce:

Hik Vision

Typ kamery:

DS-2DP1618ZIXS-DE/440/T2

Provedení:

PTZ + Panorama

Pozorovací úhel:

360° (PTZ) + 180°

Rozlišení:

4 MP + 4 MP

Rok instalace:

< 2016

Záběr z kamery:



Doporučení

Ideální kombinace PTZ + Panorama.

Výměna v další etapě v návaznosti na stáří kamery, nebo při poruše.

Kamerový bod číslo:

3

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Starý úřad**

Monitorovaný prostor

Palackého třída (k vlakovému a autobusovému nádraží), Komenského ulice (základní škola,

Umístění kamerového bodu


Adresa umístění: Komenského 571/2, 288 02 Nymburk, Česko

GPS souřadnice: 50.1905500N, 15.0439483E

Číslo v mapě: 3

Odkaz na mapu: <https://mapy.cz/s/lunekuzaze>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce: Hik Vision

Typ kamery: DS-2DF8236I-AEL

Provedení: PTZ

Pozorovací úhel: 360° (PTZ)

Rozlišení: 2 MP

Rok instalace: < 2016

Záběr z kamery:



Doporučení

Výměna kamery za novější typ.

Doplnění panoramatické kamery .

Kamerový bod číslo:

4

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Balada**

Monitorovaný prostor

Palackého třída (obchodní část), Na Příkopě

Umístění kamerového bodu


Adresa umístění: Palackého třída 112/35, 288 02 Nymburk, Česko

GPS souřadnice: 50.1870256N, 15.0440236E

Číslo v mapě: 4

Odkaz na mapu: <https://mapy.cz/s/fucojokogu>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce: Hik Vision

Typ kamery: DS-2DF8236I-AEL

Provedení: PTZ

Pozorovací úhel: 360° (PTZ)

Rozlišení: 2 MP

Rok instalace: < 2016

Záběr z kamery:



Není
k dispozici

Doporučení

Výměna kamery za novější typ.

Doplnění panoramatické kamery .

Kamerový bod číslo:

5

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **OD Cíl**

Monitorovaný prostor

Náměstí Přemyslovců, Městský úřad, světelná křižovatka na náměstí, bankovní domy

Umístění kamerového bodu

Adresa umístění:

Náměstí Přemyslovců 130/1, 288 02 Nymburk, Česko

GPS souřadnice:

50.1861881N, 15.0411000E


Číslo v mapě:

5

Odkaz na mapu:

<https://mapy.cz/s/ceparumela>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce:

Hik Vision

Typ kamery:

DS-2DF8236I-AEL

Provedení:

PTZ

Pozorovací úhel:

360° (PTZ)

Rozlišení:

2 MP

Rok instalace:

< 2016

Záběr z kamery:



Doporučení

Výměna kamery za novější typ.

Doplnění panoramatické kamery .

Kamerový bod číslo:

6

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Hlavní nádraží**

Monitorovaný prostor

Vlakové nádraží, autobusové nádraží, přilehlé parkoviště, část ulic Masarykova a Nádražní

Umístění kamerového bodu


Adresa umístění: Petra Bezruče 361/1, 288 02 Nymburk, Česko

GPS souřadnice: 50.1929283N, 15.0456744E

Číslo v mapě: 6

Odkaz na mapu: <https://mapy.cz/s/dakenuboje>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce: Hik Vision
Typ kamery: DS-2DP1618ZIXS-DE/440/T2

Provedení: PTZ + Panorama
Pozorovací úhel: 360° (PTZ) + 180°

Rozlišení: 4 MP + 4 MP

Rok instalace: < 2016

Záběr z kamery:



Doporučení

Ideální kombinace PTZ + Panorama.

Výměna v další etapě v návaznosti na stáří kamery, nebo při poruše.

Kamerový bod číslo:

7

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Nadjezd**

Monitorovaný prostor

Křižovatka ulic Boleslavská, V Kolonii a Ferdinanda Schulze, silniční nadjezd, Úřad práce Nymburk,

Umístění kamerového bodu


Adresa umístění: Park v Kolonii 1836, 288 02 Nymburk, Česko

GPS souřadnice: 50.1931033N, 15.0371222E

Číslo v mapě: 7

Odkaz na mapu: <https://mapy.cz/s/nubehelame>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce: Hik Vision

Typ kamery: DS-2DF8236I-AEL

Provedení: PTZ

Pozorovací úhel: 360° (PTZ)

Rozlišení: 2 MP

Rok instalace: < 2016

Záběr z kamery:



Není

k dispozici

Doporučení

Výměna kamery za novější typ.

Doplnění panoramatické kamery .

Kamerový bod číslo:

8

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Hasičárna**

Monitorovaný prostor

Tyršova, silniční křižovatka ulic Tyršova, Purkyňova a Svatojiřská, zimní stadion, HZS SČK Nymburk,

Umístění kamerového bodu


Adresa umístění: Purkyňova 1155/1a, 288 02 Nymburk, Česko

GPS souřadnice: 50.1836558N, 15.0350958E

Číslo v mapě: 8

Odkaz na mapu: <https://mapy.cz/s/lesotezape>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce: Hik Vision

Typ kamery: DS-2DF8236I-AEL

Provedení: PTZ

Pozorovací úhel: 360° (PTZ)

Rozlišení: 2 MP

Rok instalace: < 2016

Záběr z kamery:



Není
k dispozici

Doporučení

Výměna kamery za novější typ.

Doplnění panoramatické kamery .

Kamerový bod číslo:

9

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Sadová**

Monitorovaný prostor

Sadová, Šeříková, Za drahou, U Lidušky

Umístění kamerového bodu

Adresa umístění:

Sadová 2110, 288 02 Nymburk, Česko

GPS souřadnice:

50.1900919N, 15.0304769E


Číslo v mapě:

9

Odkaz na mapu:

<https://mapy.cz/s/pulapojosu>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce:

Hik Vision

Typ kamery:

DS-2DF8236I-AEL

Provedení:

PTZ

Pozorovací úhel:

360° (PTZ)

Rozlišení:

2 MP

Rok instalace:

< 2016

Záběr z kamery:



Není
k dispozici

Doporučení

Výměna kamery za novější typ.

Doplnění panoramatické kamery .

Kamerový bod číslo:

10

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Letců R.A.F.**

Monitorovaný prostor

ZŠ Letců R.A.F + sportovní školní hřiště, poliklinika sídliště, Jednota COOP, restaurace Skleník, Letců

Umístění kamerového bodu

Adresa umístění:

Letců R. A. F. 1935, 288 02 Nymburk, Česko

GPS souřadnice:

50.1876539N, 15.0302733E


Číslo v mapě:

10

Odkaz na mapu:

<https://mapy.cz/s/cerejejata>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce:

Hik Vision

Typ kamery:

DS-2DF8C442IXS-AELW

Provedení:

PTZ

Pozorovací úhel:

360° (PTZ)

Rozlišení:

4 MP

Rok instalace:

2023

Záběr z kamery:



Doporučení

Zachovat kameru.

Kamera monitoruje příliš rozsáhlou lokalitu. Doplnění statických kamer.

Kamerový bod číslo:

11

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Sochorova**

Monitorovaný prostor

Karla Čapka, Generála Antonína Sochora, U výměníku 2, Mládežnická, Česká pošta

Umístění kamerového bodu

Adresa umístění:

Generála Antonína Sochora 2078, 288 02 Nymburk, Česko

GPS souřadnice:

50.1859269N, 15.0310403E


Číslo v mapě:

11

Odkaz na mapu:

<https://mapy.cz/s/cugakoruse>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce:

Hik Vision

Typ kamery:

DS-2DF8236I-AEL

Provedení:

PTZ

Pozorovací úhel:

360° (PTZ)

Rozlišení:

2 MP

Rok instalace:

< 2016

Záběr z kamery:



Doporučení

Výměna kamery za novější typ.

Doplnění panoramatické kamery .

Kamerový bod číslo:

12

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Hradby**

Monitorovaný prostor

Hradby, park pod hradbami, vodní toky

Umístění kamerového bodu


Adresa umístění: Na Rejdišti 69/10, 288 02 Nymburk, Česko

GPS souřadnice: 50.1870161N, 15.0458797E

Číslo v mapě: 12

Odkaz na mapu: <https://mapy.cz/s/josemezzamu>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce: Hik Vision

Typ kamery: DS-2DF8236I-AEL

Provedení: PTZ

Pozorovací úhel: 360° (PTZ)

Rozlišení: 2 MP

Rok instalace: < 2016

Záběr z kamery:



Doporučení

Výměna kamery za novější typ.

Doplnění panoramatické kamery .

Kamerový bod číslo:

13

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Kruhák**

Monitorovaný prostor

Kolínská, Pražská, kruhový objezd, Lidl, malá část parkoviště u Kauflandu

Umístění kamerového bodu


Adresa umístění: Kolínská 1459/21, 288 02 Nymburk, Česko

GPS souřadnice: 50.1793156N, 15.0453297E

Číslo v mapě: 13

Odkaz na mapu: <https://mapy.cz/s/cezahaduco>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce: Hik Vision

Typ kamery: DS-2DF8236I-AEL

Provedení: PTZ

Pozorovací úhel: 360° (PTZ)

Rozlišení: 2 MP

Rok instalace: < 2016

Záběr z kamery:



Doporučení

Výměna kamery za novější typ.

Doplnění panoramatické kamery .

Kamerový bod číslo:

14

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Separák**

Monitorovaný prostor

Separáčnický dvůr Drahelická

Umístění kamerového bodu


Adresa umístění: Drahelická 230/1, 288 02 Nymburk, Česko

GPS souřadnice: 50.1810856N, 15.0287925E

Číslo v mapě: 14

Odkaz na mapu: <https://mapy.cz/s/henapevoza>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce: Hik Vision
Typ kamery: DS-2CD2T83G0-I5/I8
Provedení: Bullet
Pozorovací úhel: 90°
Rozlišení: 8 MP
Rok instalace: < 2016
Záběr z kamery:



Doporučení

Bez připomínek.

Výměna v další etapě v návaznosti na stáří kamery, nebo při poruše.

Kamerový bod číslo:

15

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Jurije Gagarina**

Monitorovaný prostor

Hřiště J. Gagarina + ulice J. Gagarina, čp. 1915

Umístění kamerového bodu

Adresa umístění:

Jurije Gagarina 1915, 288 02 Nymburk, Česko

GPS souřadnice:

50.1857211N, 15.0286317E


Číslo v mapě:

15

Odkaz na mapu:

<https://mapy.cz/s/bezedusubo>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce:

Hik Vision

Typ kamery:

DS-2DF8236I-AEL

Provedení:

PTZ

Pozorovací úhel:

360° (PTZ)

Rozlišení:

2 MP

Rok instalace:

2018

Záběr z kamery:



Doporučení

Doplnění panoramatické kamery .

Výměna v další etapě v návaznosti na stáří kamery, nebo při poruše.

Kamerový bod číslo:

16

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Soudní**

Monitorovaný prostor

Vestibul čp. 21 Soudní ul. - Panorama

Umístění kamerového bodu


Adresa umístění: Soudní 21/8, 288 02 Nymburk, Česko

GPS souřadnice: 50.1853558N, 15.0429306E

Číslo v mapě: 16

Odkaz na mapu: <https://mapy.cz/s/dorejujoco>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce: Hik Vision

Typ kamery: DS-2CD2132F-I

Provedení: Dome

Pozorovací úhel: 98.5°

Rozlišení: 3 MP

Rok instalace: 2018

Záběr z kamery:



Doporučení

Výměna kamery za novější typ. Doplnění panoramatické kamery .

Kamerový bod číslo:

17

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Poliklinika 1**

Monitorovaný prostor

Parkoviště poliklinika Okružní, vstup do objektu polikliniky, boční strany

Umístění kamerového bodu


Adresa umístění: Okružní 2160, 28802 Nymburk, Česko

GPS souřadnice: 50.1879400N, 15.0242517E

Číslo v mapě: 17

Odkaz na mapu: <https://mapy.cz/s/bukecaruvu>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce: Hik Vision

Typ kamery: DS-2DF8236I-AEL

Provedení: PTZ

Pozorovací úhel: 360° (PTZ)

Rozlišení: 2 MP

Rok instalace: 2022

Záběr z kamery:



Doporučení

Doplnění panoramatické kamery .

Výměna v další etapě v návaznosti na stáří kamery, nebo při poruše.

Kamerový bod číslo:

18

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Poliklinika 2**

Monitorovaný prostor

Parkoviště poliklinika Okružní, vstup do objektu polikliniky, boční strany

Umístění kamerového bodu


Adresa umístění: Okružní 2160, 28802 Nymburk, Česko

GPS souřadnice: 50.1873997N, 15.0246847E

Číslo v mapě: 18

Odkaz na mapu: <https://mapy.cz/s/hozogukuca>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce: Hik Vision
Typ kamery: DS-2DF8236I-AEL
Provedení: PTZ
Pozorovací úhel: 360° (PTZ)
Rozlišení: 2 MP
Rok instalace: 2018
Záběr z kamery:



Není
k dispozici

Doporučení

Doplnění panoramatické kamery .

Výměna v další etapě v návaznosti na stáří kamery, nebo při poruše.

Kamerový bod číslo:

19

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Poliklinika 3**

Monitorovaný prostor

Parkoviště poliklinika Okružní, vstup do objektu polikliniky, boční strany

Umístění kamerového bodu


Adresa umístění: Okružní 2160, 28802 Nymburk, Česko

GPS souřadnice: 50.1874444N, 15.0241847E

Číslo v mapě: 19

Odkaz na mapu: <https://mapy.cz/s/monesamehe>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce: Hik Vision
Typ kamery: DS-2DF8236I-AEL
Provedení: PTZ
Pozorovací úhel: 360° (PTZ)
Rozlišení: 2 MP
Rok instalace: < 2016
Záběr z kamery:



Není
k dispozici

Doporučení

Výměna kamery za novější typ.
Doplnění panoramatické kamery .

Kamerový bod číslo:

20

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Poliklinika 4**

Monitorovaný prostor

Parkoviště poliklinika Okružní, vstup do objektu polikliniky, boční strany

Umístění kamerového bodu


Adresa umístění: Okružní 2160, 28802 Nymburk, Česko

GPS souřadnice: 50.1874547N, 15.0241578E

Číslo v mapě: 20

Odkaz na mapu: <https://mapy.cz/s/gevadacogu>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce: Hik Vision
Typ kamery: DS-2DF8236I-AEL
Provedení: PTZ
Pozorovací úhel: 360° (PTZ)
Rozlišení: 2 MP
Rok instalace: < 2016
Záběr z kamery:



Není
k dispozici

Doporučení

Výměna kamery za novější typ.
Doplnění panoramatické kamery .

Kamerový bod číslo:

21

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Nemocnice**

Monitorovaný prostor

Vjezd do Nemocnice, fontána, na sloupu Boleslavská tř.

Umístění kamerového bodu

Adresa umístění:

Boleslavská třída 425/9, 28802 Nymburk, Česko

GPS souřadnice:

50.1878556N, 15.0376775E


Číslo v mapě:

21

Odkaz na mapu:

<https://mapy.cz/s/nonureluma>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce:

Hik Vision

Typ kamery:

DS-2DF8223I-AEL

Provedení:

PTZ

Pozorovací úhel:

360° (PTZ)

Rozlišení:

2 MP

Rok instalace:

2022

Záběr z kamery:



Doporučení

Doplnění panoramatické kamery .

Výměna v další etapě v návaznosti na stáří kamery, nebo při poruše.

Kamerový bod číslo:

22

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Jasmínová**

Monitorovaný prostor

Hřiště v Jankovicích, z ulice Jasmínová- střecha čp2136

Umístění kamerového bodu

Adresa umístění:

Jasmínová 2136, 288 02 Nymburk, Česko

GPS souřadnice:

50.1917603N, 15.0312844E


Číslo v mapě:

22

Odkaz na mapu:

<https://mapy.cz/s/pasevurude>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce:

Hik Vision

Typ kamery:

DS-2DF8223I-AEL

Provedení:

PTZ

Pozorovací úhel:

360° (PTZ)

Rozlišení:

2 MP

Rok instalace:

2022

Záběr z kamery:



Není
k dispozici

Doporučení

Doplnění panoramatické kamery .

Výměna v další etapě v návaznosti na stáří kamery, nebo při poruše.

Kamerový bod číslo:

23

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Obecní dům**

Monitorovaný prostor

Vestibul Obecního domu , Smetanova 55

Umístění kamerového bodu

Adresa umístění:

Bedřicha Smetany 55, 28802 Nymburk, Česko

GPS souřadnice:

50.1885617N, 15.0396744E


Číslo v mapě:

23

Odkaz na mapu:

<https://mapy.cz/s/gebajebobu>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce:

Hik Vision

Typ kamery:

DS-2CD2326G2-IU

Provedení:

Dome

Pozorovací úhel:

90°

Rozlišení:

2 MP

Rok instalace:

< 2016

Záběr z kamery:



Doporučení

Bez připomínek.

Výměna v další etapě v návaznosti na stáří kamery, nebo při poruše.

Kamerový bod číslo:

2

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Eliška**

Monitorovaný prostor

Náměstí Přemyslovců, Tyršova ulice, Palackého třída, světelná křižovatka na náměstí

Umístění kamerového bodu

Adresa umístění:

Náměstí Přemyslovců 9/22, 288 02 Nymburk, Česko

GPS souřadnice:

50.1851378N, 15.0411656E


Číslo v mapě:

2

Odkaz na mapu:

<https://mapy.cz/s/funuvadaku>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce:

Hik Vision

Typ kamery:

DS-2DP1618ZIXS-DE/440/T2

Provedení:

PTZ + Panorama

Pozorovací úhel:

360° (PTZ) + 180°

Rozlišení:

4 MP + 4 MP

Rok instalace:

< 2016

Záběr z kamery:



Doporučení

Ideální kombinace PTZ + Panorama.

Výměna v další etapě v návaznosti na stáří kamery, nebo při poruše.

Kamerový bod číslo:

25

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Voříšek**

Monitorovaný prostor

Psí park Voříšek

Umístění kamerového bodu


Adresa umístění: Drahelická 486/3, 288 02 Nymburk, Česko

GPS souřadnice: 50.1814578N, 15.0295142E

Číslo v mapě: 25


Odkaz na mapu: <https://mapy.cz/s/fepadevopa>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce: Hik Vision
Typ kamery: DS-2CD2T83G0-I5/I8
Provedení: Bullet
Pozorovací úhel: 90°
Rozlišení: 8 MP
Rok instalace: < 2016
Záběr z kamery:



Doporučení

Bez připomínek.

Výměna v další etapě v návaznosti na stáří kamery, nebo při poruše.

Kamerový bod číslo:

26

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Vodárna**

Monitorovaný prostor

Park pod vodárenskou věží, na sloupu za lávkou přes Vala

Umístění kamerového bodu


Adresa umístění: Malé Valy 1737/8, 288 02 Nymburk, Česko

GPS souřadnice: 50.1879489N, 15.0421381E

Číslo v mapě: 26

Odkaz na mapu: <https://mapy.cz/s/komoromoso>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce: Hik Vision

Typ kamery: DS-2DF8236IX-AEL

Provedení: PTZ

Pozorovací úhel: 360° (PTZ)

Rozlišení: 2 MP

Rok instalace: 2020

Záběr z kamery:



Doporučení

Doplnění panoramatické kamery .

Výměna v další etapě v návaznosti na stáří kamery, nebo při poruše.

Kamerový bod číslo:

27

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Rejdiště**

Monitorovaný prostor

Ulice Na Rejdišti-na sloupu VO č. 1686

Umístění kamerového bodu

Adresa umístění:

Na Rejdišti 63/6, 288 02 Nymburk, Česko

GPS souřadnice:

50.1869203N, 15.0453956E


Číslo v mapě:

27

Odkaz na mapu:

<https://mapy.cz/s/gozabajojo>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce:

Hik Vision

Typ kamery:

DS-2CD2T47G2P-LSU/SL

Provedení:

Bullet

Pozorovací úhel:

180°

Rozlišení:

4MP

Rok instalace:

< 2016

Záběr z kamery:



Doporučení

Bez připomínek.

Výměna v další etapě v návaznosti na stáří kamery, nebo při poruše.

Kamerový bod číslo:

28

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Obecní dům - parkoviště**

Monitorovaný prostor

Obecní dům, na sloupu VO č. 52 , parkoviště

Umístění kamerového bodu


Adresa umístění: Bedřicha Smetany 55, 28802 Nymburk, Česko

GPS souřadnice: 50.1889411N, 15.0392947E

Číslo v mapě: 28

Odkaz na mapu: <https://mapy.cz/s/fejacatuka>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce: Hik Vision
Typ kamery: DS-2CD2T47G2P-LSU/SL
Provedení: Bullet
Pozorovací úhel: 180°
Rozlišení: 4MP
Rok instalace: < 2016
Záběr z kamery:



Doporučení

Bez připomínek.

Výměna v další etapě v návaznosti na stáří kamery, nebo při poruše.

Kamerový bod číslo:

29

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Obecní dům - záchranka**

Monitorovaný prostor

Záchranka garáže, Obecní dům Smetanova 55

Umístění kamerového bodu

Adresa umístění:

Bedřicha Smetany 55, 28802 Nymburk, Česko

GPS souřadnice:

50.1886047N, 15.0399961E


Číslo v mapě:

29

Odkaz na mapu:

<https://mapy.cz/s/bacujucapu>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce:

Hik Vision

Typ kamery:

DS-2CD2T47G2P-LSU/SL

Provedení:

Bullet

Pozorovací úhel:

180°


Rozlišení:

4MP

Rok instalace:

< 2016

Záběr z kamery:



Doporučení

Bez připomínek.

Výměna v další etapě v návaznosti na stáří kamery, nebo při poruše.

Kamerový bod číslo:

30 - 38

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Městský úřad**

Monitorovaný prostor

Městský úřad 163/20 - 9 ks vnitřních kamer

Umístění kamerového bodu


Adresa umístění: Náměstí Přemyslovců 163/20, 28802 Nymburk, Česko

GPS souřadnice: 50.1860786N, 15.0408169E

Číslo v mapě: 30

Odkaz na mapu: <https://mapy.cz/s/jovatajevo>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce: Hik Vision
Typ kamery: DS-7216HQHI-F2 / N/A
Provedení: NVR
Pozorovací úhel: —
Rozlišení: —
Rok instalace: < 2016 / 2019
Záběr z kamery:



Vnitřní
kamery

Doporučení

Viz návrh inovace dohledového střediska.

Kamerový bod číslo:

39 - 40

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Městský úřad č.p. 470**

Monitorovaný prostor

Městský úřad 470/5 - 2 ks vnitřních kamer

Umístění kamerového bodu


Adresa umístění: Eliščina třída 470/5, 288 02 Nymburk, Česko

GPS souřadnice: 50.1859136N, 15.0400178E

Číslo v mapě: 31

Odkaz na mapu: <https://mapy.cz/s/gotuzotega>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce: Hik Vision

Typ kamery: Vnitřní

Provedení: Vnitřní

Pozorovací úhel: —

Rozlišení: —

Rok instalace: < 2016

Záběr z kamery:



Vnitřní
kamery

Doporučení

Vnitřní kamery nejsou součástí městského dohledového videosystému a proto nejsou touto studií řešeny.

Kamerový bod číslo:

41 - 44

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Městský úřad č.p. 390**

Monitorovaný prostor

Městský úřad 390 spisovna, OSPOD - 4 ks vnitřních kamer

Umístění kamerového bodu

Adresa umístění: U Staré sladovny 390, 28802 Nymburk, Česko

GPS souřadnice: 50.1858928N, 15.0402056E

Číslo v mapě: 32

Odkaz na mapu: <https://mapy.cz/s/devusepabo>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce: Hik Vision
Typ kamery: Vnitřní
Provedení: Vnitřní
Pozorovací úhel: —
Rozlišení: —
Rok instalace: < 2016 / 2023
Záběr z kamery:



Vnitřní
kamery

Doporučení

Vnitřní kamery nejsou součástí městského dohledového videosystému a proto nejsou touto studií řešeny.

Kamerový bod číslo:

45 - 46

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Infocentrum - vnitřní**

Monitorovaný prostor

Infocentrum - Nám. Přemyslovců - 2 ks - chodba + vstup

Umístění kamerového bodu


Adresa umístění: Náměstí Přemyslovců 165/18, 28802 Nymburk, Česko

GPS souřadnice: 50.1858922N, 15.0407158E

Číslo v mapě: 33

Odkaz na mapu: <https://mapy.cz/s/musojugomo>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce: Hik Vision

Typ kamery: Vnitřní

Provedení: Vnitřní

Pozorovací úhel: —

Rozlišení: —

Rok instalace: < 2016

Záběr z kamery:



Vnitřní
kamery

Doporučení

Vnitřní kamery nejsou součástí městského dohledového videosystému a proto nejsou touto studií řešeny.

Kamerový bod číslo:

47

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **U Staré sladovny**

Monitorovaný prostor

U Staré sladovny - příchod z Náměstí

Umístění kamerového bodu

Adresa umístění:

U Staré sladovny 390, 28802 Nymburk, Česko

GPS souřadnice:

50.1859289N, 15.0399214E


Číslo v mapě:

34

Odkaz na mapu:

<https://mapy.cz/s/lokogurana>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce:

Hik Vision

Typ kamery:

Vnitřní

Provedení:

Vnitřní

Pozorovací úhel:

—


Rozlišení:

—

Rok instalace:

< 2016

Záběr z kamery:



Doporučení

Vnitřní kamery nejsou součástí městského dohledového videosystému a proto nejsou touto studií řešeny.

Kamerový bod číslo:

48

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: **Obecní dům - vnitřní**

Monitorovaný prostor

Obecní dům- vnitřní - pro zastupitelstvo

Umístění kamerového bodu


Adresa umístění: Bedřicha Smetany 55, 28802 Nymburk, Česko

GPS souřadnice: 50.1885617N, 15.0396744E

Číslo v mapě: 35

Odkaz na mapu: <https://mapy.cz/s/gebajebohu>

Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce: Hik Vision

Typ kamery: Vnitřní

Provedení: Vnitřní

Pozorovací úhel: —

Rozlišení: —

Rok instalace: 2022

Záběr z kamery:



Vnitřní
kamery

Doporučení

Vnitřní kamery nejsou součástí městského dohledového videosystému a proto nejsou touto studií řešeny.

Identifikace kamerového bodu

Název kamerového bodu: Přenosná kamera

Monitorovaný prostor

Přenosná kamera.

Umístění kamerového bodu

Adresa umístění: 28802 Nymburk, Česko
GPS souřadnice: 50.1856700N, 15.0432594E
Číslo v mapě: 36
Odkaz na mapu: <https://mapy.cz/s/rafosomuzu>
Mapa:



Specifikace kamerového bodu

Výrobce: Hik Vision
Typ kamery: Přenosná
Provedení: Přenosná
Pozorovací úhel: —
Rozlišení: —
Rok instalace: 2024
Záběr z kamery:



Přenosná
kamera

Doporučení

Vniřní kamery nejsou součástí městského dohledového videosystému a proto nejsou touto studií řešeny.

